

**KATALOG
2025**



WWW.SST.AS

SST HANDEL A/S



**20
25**



Hvem er vi?

SST Handel og SST Hejs er specialister i import, salg og udlejning af stilladsmateriel og hejs til det store B2B-marked. Vores mission er at forstå dine specifikke behov og levere de mest optimale løsninger. Vi holder os løbende opdateret om gældende branchekrav fra både AT og stilladsbrugerne for at sikre stabile og ordentlige arbejdsforhold. Vores landsdækkende service understøttes af afdelinger både på Sjælland og i Jylland.

SST Handel opererer med en minimumslejeperiode på 3 dage, mens SST Hejs har en minimumslejeperiode på 5 dage. Priserne er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2025.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisændringer uden varsel.

Bemærk, at bestilling og afmelding af stilladsmateriel skal ske via e-mail til cj@sst.as, mens bestilling og afmelding af hejs skal sendes til cr@sst.as.

Bukkestillads

SST Handel tilbyder bukkestillads, som er en fleksibel løsning, der gør det nemt at sammensætte det ønskede antal bukke. Vores murerbukke er varmgalvaniserede og højdejusterbare, hvilket sikrer holdbarhed og tilpasningsevne. Derudover er de stabelbare, hvilket letter transporten.

Lejeprisen pr. murerbuk inkl. tilbehør er kr. 35,00 pr. kalenderdag.



Specifikationer

- Stilladsklasse: 3-4
- Højde: 1,10 m – 1,90 m
- Bredde i top: 1,20 m
- Varmgalvaniseret og fuldsvejset



Gipsbukke

Gipsbukke bruges til at løfte gipsplader fra gulvet og dermed forhindre fugtskader, påkørselsskader og lignende. Ved at hæve pladerne opnås en ergonomisk arbejdshøjde, som reducerer risikoen for ubehagelige arbejdsstillinger og arbejdsrelaterede skader.

Lejeprisen for en gipsbuk er kr. 8,00 pr. kalenderdag.

Specifikationer

- Højde: 65 cm
- Bredde: 88 cm
- Vægt: 6 kg
- Max. last pr. buk: 400 kg





Skorstensstillads

Skorstensstillads tilbyder god stabilitet og kræver ingen værktøj ved montering. Det kan opsættes som enkelt- eller dobbeltsidet stillads og justeres nemt efter behov ved hjælp af stigesektioner. Stilladset understøttes af skydestiger, som placeres på begge tagflader og krydser tagryggen. Dette gør det enkelt at tilpasse til forskellige taghældninger og letter dermed arbejdet ved tag- og skorstensopgaver.

Lejeprisen er kr. 350,00 pr. enkeltsidet sæt pr. kalenderdag.

Et enkeltsidet sæt består af:


- 2 justerbare rygningstiger
- 2 konsoller
- 2 rammer (2,0 m)
- 1 dæk (2,57 m)
- 1 diagonal
- 1 fodliste (2,57 m)
- 2 fodlister (0,73 m)
- 2 endegelændere
- 1 transportkasse



Trappetårn

Trappetårne fungerer som adgangsveje eller arbejdsplatforme, der forhindrer håndværkere i at skulle klatre rundt og bruge unødvendige kræfter på stilladset. De sikrer optimale arbejdsforhold og hjælper byggelederen med at reducere arbejdstimer på projektet. Trappetårnene konstrueres i overensstemmelse med almindeligt anvendte stilladssystemer og kan tilpasses til projektets specifikke behov.

Lejeprisen for et trappetårn er kr. 175,00 pr. to meters højde pr. kalenderdag.



Tyverisikringsskærme

Vi tilbyder tyverisikringsskærme, der gør det muligt at forlade arbejdspladsen med ro i sindet uden bekymring for hærværk på stillads eller bygning. Skærmene er fremstillet af robust metal i gitterhegnsstil og er forsynet med en flad, galvaniseret navneplade, der gør det nemt at tilføje dit firmas logo.

Tyverisikringsskærmene fås i forskellige størrelser og kan nemt kombineres for at skabe den optimale løsning til dit projekt.

Mål	Vægt	Lejepris pr. skærm pr. kalenderdag
25 cm.	6 kg.	2,50 kr.
50 cm.	9 kg.	3,50 kr.
75 cm.	14 kg.	4,50 kr.



Fladtagsgelænder

Fladtagsgelænderet er designet til stilladsbrugere og skaber en sikker arbejdsplads ved arbejde på flade tage. SST tilbyder kasseløsninger med 52 meter aluminiumsrækværk, der gør det muligt at arbejde trygt tæt på kanten.

Lejeprisen for fladtagsgelænder er kr. 178,00 pr. kasse pr. kalenderdag.



Byggepladshegn

Byggepladshegn beskytter effektivt din arbejdsplads mod uvedkommende gæster og er samtidig yderst velegnet til andre formål, såsom afspærring ved festivaler og arrangementer, hvor der er behov for midlertidig indhegning.

Hegnene er nemme at opsætte ved hjælp af sikkerhedskoblinger og betonklodser.

Lejeprisen for et hegn inkl. to betonklodser og én sikkerhedskobling er kr. 18,00 pr. kalenderdag.




Fig. 1) byggepladshegn



Fig. 2) sikkerhedskobling



Fig. 3) betonklods

Vare	Fig.	Vægt
Byggepladshegn	1	12,0 kg.
Sikkerhedskobling	2	0,6 kg.
Betonklods	3	37,0 kg.

Byggepladstrin

SST Handel tilbyder robuste byggepladstrin i varmgalvaniseret stål. Trinnene er nemme at montere og kan hurtigt stables for at minimere pladsforbruget. De anvendes blandt andet som adgangstrapper til skurvogne, midlertidige trapper mellem arbejdsniveauer, adgang til stilladser eller som midlertidige trapper ved arrangementer.

Lejeprisen for byggepladstrin er kr. 16,50 pr. trin pr. kalenderdag.

Specifikationer

- Længde: 90 cm
- Bredde: 22 cm
- Vægt: ca. 5 kg

Pr. kalenderdag
16,50 kr.



Køreplader

Vi tilbyder køreplader, der fungerer som beskyttende underlag til græsplæner, belægningssten og lignende overflader. De kan også anvendes som lovpligtige adgangsveje på byggepladser. Pladerne er forsynet med huller langs siderne, hvilket gør dem nemme at håndtere under både udlægning og opsamling.

Lejeprisen for en køreplade er kr. 19,00 pr. kalenderdag.

Specifikationer

- Mål: 300 cm x 150 cm x 1 cm
- Vægt: 40 kg
- Max. last: 3 t



Pr. kalenderdag
19,00 kr.

Teleskopstige

SST Handel tilbyder teleskopstiger med 13 trin, velegnede til inspektion og andet lettere arbejde i højden. Når stigen er sammenfoldet, fylder den minimalt, hvilket gør den nem at transportere og opbevare. Den opstilles trin for trin ved udtræk, hvilket gør processen både hurtig og enkel.

Lejeprisen for en teleskopstige er kr. 18,00 pr. kalenderdag.

Specifikationer

- Højde: 380 cm
- Bredde: 50 cm
- Transportmål: 90 cm
- Løftekapacitet: 150 kg
- Trin: 13

Pr. kalenderdag
18,00 kr.



Stilladspuder

Tuffpad er en stilladspude, der placeres på stilladskopperne for at reducere risikoen for skader på både håndværkere og forbipasserende.

Med en innovativ og intelligent schweizisk konstruktion har Tuffpad et unikt design, som har vist sig at give 48 % mere stødbeskyttelse end andre stilladspuder.

Tuffpad tilbyder en række fordele:

- Effektiv beskyttelse mod stødskader
- Hurtig og enkel montering uden behov for værktøj
- Høj synlighed takket være den orange farve
- Fremstillet i høj kvalitet og nem at genbruge
- Brandhæmmende egenskaber

For prisoplysninger kan du ringe til SST Sjælland på tlf. +45 42 14 43 04 eller SST Jylland på tlf. +45 42 14 43 00.



Smalt rullestillads 0,74 x 2,50

Ståhøjde (m)	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
Hjul eller justerbare ben	4	4	4	4	4	4	4	4
Stilladsramme 0,74 x 1,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2
Stilladsramme 0,74 x 2,00 m	2	4	6	8	10	12	14	16
Gelænder 1,78 / 2,50 m	6	10	14	18	22	26	30	34
Diagonal 2,50 / 2,80 m	2	3	4	7	8	9	10	11
Gulv m/lem 1,78 / 2,50 m	1	2	3	4	5	6	7	8
Fodliste 0,74 m	2	4	6	8	10	12	14	16
Fodliste 1,78 / 2,50 m	2	4	6	8	10	12	14	16
Støtteben langt				4	4	4	4	4
Støtteben kort		4	4					
Fodlisteholder	4	8	12	16	20	24	28	32
Fastgørelse					2	2	4	4
Pris pr. dag (kr.)	225	250	275	300	325	350	375	400

Lejeprisen for et foldestillads er kr. 300,00 pr. stk. pr. kalenderdag.

Bredt rullestillads 1,35 x 2,50

Ståhøjde (m)	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18
Hjul eller justerbare ben	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stilladsramme 1,00 x 1,40 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stilladsramme 1,40 x 2,00 m	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Gelænder 1,78 / 2,50 m	6	10	14	18	22	26	30	34	38
Diagonal 2,50 / 2,80 m	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Gulv m/lem 1,78 / 2,50 m	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Gulv u/lem 1,78 / 2,50 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fodliste 1,30 m	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Fodliste 2,50 / 1,78 m	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Støtteben langt					4	4	4	4	4
Støtteben kort			4	4					
Fodlisteholder	4	8	12	16	20	24	28	32	36
Fastgørelse							2	2	4
Pris pr. dag (kr.)	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Genanvendelse af plast i byggeindustrien

Som en central del af SSTs indsats for at fremme den grønne omstilling har vi gjort det til en prioritet at integrere genanvendelse af plast i vores produkter.

Vi arbejder aktivt på at reducere plastikaffald ved at genanvende materialer fra byggepladser og omdanne dem til nye, innovative løsninger.

Dette initiativ er et skridt mod at skabe en mere bæredygtig byggebranche, hvor ressourcerne udnyttes optimalt, og miljøbelastningen minimeres.

Plastikgenanvendelse som en cirkulær løsning

Vores mål er at etablere et cirkulært kredsløb, hvor plastmaterialer, der ellers ville være destrueret, genanvendes til nye produkter.

I stedet for at brænde brugt plast fra byggepladser opsamler vi materialerne og omdanner dem til nye produkter, som igen kan genanvendes, når deres levetid er slut. Dette reducerer behovet for ny plastproduktion og mindsker affaldsmængderne betydeligt.



Stilladsplastik og –net

Danmarks uforudsigelige vejr kan gøre arbejdsprocessen udfordrende for håndværkere og i værste fald føre til ulykker på byggepladsen. Dette ønsker SST Handel at forhindre.

Derfor tilbyder SST et bredt udvalg af plastprodukter, herunder:

- Stilladsplastik i størrelserne 2,20 x 36 m / 3,20 x 36 m / 4,10 x 36 m
- Brandhæmmende stilladsplastik i størrelserne 2,20 x 36 m / 3,20 x 40 m / 4,10 x 40 m
- Monarflex tagplastik i størrelsen 3,35 x 50 m
- Stilladsnet i størrelsen 3,20 x 100 m
- Offshore stilladsnet i størrelsen 3,20 x 50 m
- Bobleplast i størrelsen 3,20 x 20 m
- Diverse stropper, strips og bindetråde

Vi stræber altid efter at imødekomme kundernes behov og skabe de bedst mulige arbejdsforhold for håndværkerne.



Varebeskrivelse

Kederplan 0,70 x 24 m

Kederplan 0,98 x 10 m

Kederplan 0,98 x 12 m

Kederplan 0,98 x 16 m

Kederplan 0,98 x 20 m

Kederplan 0,98 x 24 m

Kederplan 1,48 x 12 m

Kederplan 1,48 x 20 m

Kederplan 1,98 x 10 m

Kederplan 1,98 x 12 m

Kederplan 1,98 x 16 m

Kederplan 1,98 x 20 m

Kederplan 1,98 x 24 m

Kederplan 2,48 x 10 m

Kederplan 2,48 x 12 m

Kederplan 2,48 x 14 m

Kederplan 2,48 x 16 m

Kederplan 2,48 x 20 m

Kederplan 2,48 x 8 m

Kederplan 2,98 x 10 m

Kederplan 2,98 x 12 m

Kederplan 2,98 x 14 m

Kederplan 2,98 x 16 m

Kederplan 2,98 x 18 m

Kederplan 2,98 x 20 m

Kederplan 2,98 x 22 m

Kederplan 2,98 x 24 m

Kederplan 2,98 x 26 m

Kederplan 2,98 x 8 m

Kederplan 3,05 x 12 H

Kederplan 3,05 x 14 H

Kederplan 3,05 x 18 H

Kederplan 3,05 x 22 H

Kederplan 3,05 x 8 H

Kederplan 3,05/3,07 x 10 m

Kederplan 3,05/3,07 x 12 m

Kederplan 3,05/3,07 x 17 m

Kederplan 3,05/3,07 x 20 m

Kederplan 3,05/3,07 x 24 m

Kederplan gavl 11,0 x 3,0 x 11,4 15° H

Kederplan gavl 11,0 x 3,0 x 11,4 15° V




Stilladsdug



Grønne stropper

SST Handel tilbyder grønne stropper af høj kvalitet med metalspænde, som er velegnede til en bred vifte af formål inden for stilladsbranchen.

Varebeskrivelse	Pris (kr.)	ved køb af
Grønne stropper (teaterstropper) 0,62 m	12,50 (pr. strop)	50 stk.
Grønne stropper (teaterstropper) 0,62 m	10,00 (pr. strop)	600 stk.



Skaktrør

Som Danmarks officielle GEDA-forhandler har vi Skandinaviens største lager af GEDA-reservedele. Vi tilbyder blandt andet salg og udlejning af skaktrør til effektiv bortskaffelse af affald på byggepladser.



Fig. 1) skaktrør



Fig. 2) grenrør m/alusliske



Fig. 3) skakttop

Vare	Fig.	Vægt	Lejepris pr. kalenderdag
Skaktrør	1	12,0 kg.	11,75 kr.
Grenrør	2	10,5 kg.	26,00 kr.
Skakttop	3	8,0 kg.	14,50 kr.

Elhejs

SST Hejs tilbyder et bredt udvalg af top- og bundmonterede hejs, der er nemme at montere og yderst effektive til transport af stilladselementer, byggematerialer og værktøj. Vores elhejs har den praktiske fordel, at de kan monteres fleksibelt på stilladset – i vinduer, mellem etager eller på taget.

Lejeprisen for en elhejs er kr. 100,00 pr. kalenderdag.

Vare	Løftekapacitet	Løftehøjde	Løftehastighed	Strømforsyning
GEDA MINI 60	60 kg.	26 m.*	69 m/min.	230 V / 16 A
GEDA MAXI 120 S	120 kg.	26 m.*	60 m/min.	230 V / 16 A
GEDA MAXI 150 S	150 kg.	40 m.*	45 m/min.	230 V / 16 A
GEDA STAR 250 COMFORT	250 kg.	26 m.*	28 m/min.	230 V / 16 A

**Andre løftehøjder kan bestilles.*

Pr. kalenderdag
100,00 kr.



Tagtransportør

SST Hejs tilbyder GEDA LIFT – den foretrukne tagtransportør for tagdækkere og bygningsarbejdere. Den er nem at samle uden brug af værktøj og er ideel til transport af alle typer materialer, hvilket sparer både tid og kræfter.

Lejeprisen for en tagtransportør er kr. 350,00 pr. kalenderdag.



Vare	Løftekapacitet	Løftehøjde	Løftehastighed	Strømforsyning
GEDA LIFT 200 STANDARD	200 kg.	19 m.	25 m/min.	230 V / 16 A
GEDA LIFT 250 COMFORT	250 kg.	19 m.	30 m/min.	230 V / 16 A
GEDA FIXLIFT 250	250 kg.	19 m.	19/38 m/min.	230 V / 16 A



Solcelle-transportør

GEDA SOLARLIFT er den foretrukne tagtransportør blandt solcellemontører. Den specialdesignede solcelleplatform er udviklet til skånsom håndtering af følsomme materialer, hvilket gør det muligt at transportere solcelleanlæg hurtigt og sikkert til det ønskede niveau. Derudover sikrer den ergonomiske arbejdsforhold.


Lejeprisen for en solcelletransportør er kr. 350,00 pr. kalenderdag.



Vare	Løftekapacitet	Løftehøjde	Løftehastighed	Strømforsyning
GEDA LIFT 200 STANDARD	200 kg.	19 m.	25 m/min.	230 V / 16 A
GEDA LIFT 250 COMFORT	250 kg.	19 m.	30 m/min.	230 V / 16 A
GEDA FIXLIFT 250	250 kg.	19 m.	19/38 m/min.	230 V / 16 A

Materialehejs

SST Hejs tilbyder førsteklasses materialehejs, som er både pålidelige og slidstærke. De lette aluminiumselementer gør det muligt for én person at samle hejsen, mens den praktiske på- og aflæsningsrampe sikrer nem adgang til platformen. Med en materialehejs bliver vertikal transport enkel og bidrager til bedre ergonomi på byggepladsen.



Ring for tilbud
+45 42 14 43 17

Vare	Løftekapacitet	Løftehøjde	Løftehastighed	Strømforsyning
GEDA 200 Z	200 kg.	35 m.	25 m/min.	230 V / 16 A
GEDA 300 Z	300 kg.	50 m.	20 m/min.	230 V / 16 A
GEDA 300 Z	300 kg.	100 m.	30 m/min.	400 V / 16 A

Transportplatform

SST Hejs tilbyder pålidelige transportplatforme, der er designet til at modstå de hårde byggepladsforhold. Platformene er udstyret med to separate betjeningsenheder, hvilket muliggør transport af både personer og store mængder gods. Med deres minimale pladsbehov, høje løftekapaciteter og alsidige anvendelsesmuligheder sikrer vores transportplatforme effektive logistikprocesser på byggepladsen.


Vare	Løftekapacitet	Løftehøjde	Løftehastighed	Strømforsyning
GEDA 300 Z/ZP-2	500 kg.	50 m.	12 m/min.	400 V / 16 A
GEDA 500 Z/ZP-2	500/850 kg.	100 m.	12/24 m/min.	400 V / 16 A
GEDA 1200 Z/ZP-2	1000/1500 kg.	150 m.	12/24 m/min.	400 V / 32 A
GEDA 1500 Z/ZP-2	1500/2000 kg.	100 m.	12/24 m/min.	400 V / 32 A



Skakthejs

Skakthejs er en unik løsning, der imødekommer håndværkernes og byggeledernes logistiske udfordringer på byggeprojekter i etageejendomme og nybyggerier. Med en skakthejs fra SST Hejs undgår du både slid og potentiel skade på den permanente elevator.

Ud over at forbedre ergonomien på arbejdspladsen er skakthejsen yderst funktionel til en bred vifte af opgaver, såsom at transportere vinduer, gipsplader og andre materialer inden for hejsens løftekapacitet på 300 kg.



SST rådgiver dig

Vores erfarne team tilbyder kompetent rådgivning med omfattende ekspertise inden for stilladser og hejs. Vi skræddersyr vores vejledning til dine specifikke behov og projekter. Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.



SST SJÆLLAND

Claus Jensen

+45 42 14 43 04

cj@sst.as



SST JYLLAND

Svend Drejer

+45 42 14 43 00

svd@sst.as



SST HEJS

Christoffer Rosenberg

+45 42 14 43 17

cr@sst.as


SST Handel A/S

SST Sjælland

Industriholmen 35, 2650 Hvidovre

SST Jylland

Meteorvej 14, 8700 Horsens



Åbningstider

Mandag	07.00 - 14.00
Tirsdag	07.00 - 14.00
Onsdag	07.00 - 14.00
Torsdag	07.00 - 14.00
Fredag	07.00 - 13.30

Kontakt

Tlf.: 44 92 93 80
E-mail: info@sst.as
CVR.: 10027357



Web: www.sst.as
Sociale medier: @solrodstilladser